

## TERVEYSKYSELY JA LUONNEKYSELY 2015


Vastausprosentit olivat oletetusta tämän hetkisestä koirakannasta pienen karkeakarvaisen osalta 33 % ja sileäkarvaisen osalta 22 %.

### VASTAUKSIA


Pieni karkeakarvainen 108

Pieni sileäkarvainen 164



### SUKUPUOLI




### IKÄ



### ASUMINEN





#### TERVEYDENTILA TÄLLÄ HETKELLÄ

	Ei	Kyllä
<b>Täysin terve</b>	pkk 14, psk 29	pkk 85, psk 133
<b>Akuutti (ohimenevä) sairaus</b>	-	pkk 5, psk 8
<b>Krooninen (pitkäkestoinen) sairaus</b>	-	pkk 11, psk 14
<b>Vaikuttaako koiran sairaus käytökseen?</b>	-	pkk 9, psk 9

#### Vapaat vastaukset:

##### PKK

Enemmän kuin yksi vastaaja: Ruoka-aine allergiaa, anaalirauhasvaivoja, kasvain.

##### PSK

Enemmän kuin yksi vastaaja: Ruoka-aine allergiaa, anaalirauhasvaivoja, hammaskiveä, ientulehdus.

#### SILMÄT

	Ei	Harvoin	Silloin tällöin	Toistuvasti
<b>Ongelmia</b>	pkk 94, psk 142	pkk 8, psk 8	pkk 3, psk 8	pkk 1, psk 4
<b>Silmätulehduksia</b>	pkk 95, psk 141	pkk 9, psk 9	pkk 2, psk 4	Pkk 0, psk 0
<b>Silmät vuotavat</b>	pkk 68, psk 98	pkk 12, psk 23	pkk 17, psk 28	pkk 10, psk 8

#### HAMPAAT

	Ei	Kyllä
<b>Hammasongelmia</b>	pkk 93, psk 137	pkk 12, psk 23
<b>Poistettu maitohampaita eläinlääkärillä</b>	pkk 77, psk 106	pkk 28, psk 51
<b>Irronnut hampaita (muuta kuin maitohampaita)</b>	pkk 92, psk 142	pkk 11, psk 10
<b>Poistettu hammaskiveä</b>	pkk 72, psk 112	pkk 34, psk 48
<b>Purentavika</b>	pkk 86, psk 142	pkk 15, psk 12
<b>Hammaspuutoksia</b>	pkk 90, psk 125	pkk 8, psk 31

## Vapaat vastaukset


### PKK

Enemmän kuin yksi vastaaja: Puuttuu premolaari/eja eli välihampaita. Puuttuu etuhampaita. Maitohampaita poistettu. Joitakin hampaita irronnut. Hammaskiveä poistatetaan eläinlääkärillä tai poistetaan itse.


### PSK

Enemmän kuin yksi vastaaja: Puuttuu premolaari/eja ei välihampaita. Puuttuu etuhampaita. Maitohampaita poistettu. Joitakin hampaita irronnut. Hammaskiveä poistatetaan eläinlääkärillä tai poistetaan itse.


## HAMPAAT, PUREMENTA



### KORVAT Korvatulehduksia




### KUULO



## TASSUT

Onko koiraa jouduttu hoitamaan eläinlääkärissä kynsi/tassu/anturavaivojen vuoksi?



## Vapaat kommentit

Kynsi tai varvas murtunut. Tassutulehdus (furunkuloosi).

## TUKI- JA LIIKUNTAELIMET

	Ei	Kyllä
<b>Tuki- ja liikuntaelinongelmia</b>	pkk 101, psk 145	pkk 7, psk 16
<b>Ontumista</b>	pkk 105, psk 140	pkk 3, psk 22
<b>Selkä- tai niskakipu</b>	pkk 102, psk 150	pkk 6, psk 11
<b>Murtumia</b>	pkk 106, psk 156	pkk 2, psk 4
<b>Jäykkyyttä</b>	pkk 101, psk 147	pkk 7, psk 16

Useampi kuin yksi vastaaja: Vaivojen syynä tapaturma, patellaluksaatio, Legg-perthes.

## LEIKKAUKSIA

### Patellaluksaatio

**PKK:** Oikea polvi leikattu reilun vuoden ikäisenä.

**PSK:** Molemmat polvet leikattu.

### Legg-perthes

**PKK:** 8-10 kk:n iässä

**PSK:** 5-12 kk:n iässä

### SISÄELIMET

	Ei	Kyllä
<b>Onko koiralla todettu sisäelinsairauksia?</b>	pkk 105, psk 164	pkk 2, psk 0
<b>Sydänvika</b>	pkk 105, psk 162	pkk 2, psk 1
<b>Munuaisvika</b>	pkk 106, psk 163	pkk 1, psk 0
<b>Maksavika</b>	pkk 106, psk 163	pkk 1, psk 0
<b>Kilpirauhasen vajaatoiminta</b>	pkk 106, psk 163	pkk 0, psk 0
<b>Kilpirauhasen liikatoiminta</b>	pkk 107, psk 163	pkk 0, psk 0
<b>Sokeritauti</b>	pkk 106, psk 162	pkk 0, psk 0
<b>Hengitystieongelmia / krooninen yskä</b>	pkk 103, psk 163	pkk 2, psk 0
<b>Jatkuvaa oksentelua / ripulointia</b>	pkk 102, psk 160	pkk 3, psk 1
<b>Muu sisäelinsairaus</b>	pkk 103, psk 157	pkk 0, psk 0

### MUUT SAIRAUDET


	Ei	Kyllä
<b>Onko koiralla todettu kasvain/kasvaimia</b>	pkk 102, psk 158	pkk 5, psk 5
<b>Onko koiralla todettu syöpä</b>	pkk 107, psk 162	pkk 0, psk 0
<b>Onko koiralla todettu epilepsia</b>	pkk 106, psk 162	pkk 1, psk 1
<b>Onko koiralla todettu muu hermostollinen sairaus</b>	pkk 106, psk 162	pkk 1, psk 0
<b>Onko koiralla todettu dementia</b>	pkk 105, psk 163	pkk 0, psk 0

#### Lisätieto syövästä/kasvaimista:


**PKK:** Useampi kuin yksi vastaaja: Nisäkasvain.

**PSK:** Useampi kuin yksi vastaaja: Rasvapatteja.


### RUOKAHALU



### PAINO




### IHO-ONGELMIA






### HÄIRITSEVÄÄ RAAPIMISTA



Jos koira on raapinut itseään vain nuorena, raapiminen on loppunut n. vuoden ikään mennessä. Molemmilla ilmenee jonkin verran kuivaa ihoa ja hilseilyä.

### ALLERGIAT



**Jos koiralla on allergioita, mille se on allerginen**

**PKK**

Useimmiten vehnä, nauta, siipikarja.

**PSK**

Useimmiten vehnä, myös jotkut kuivamuonat.  
Lääkeaineista Axilur ja Maxitrol.

**MITÄ RUOKA-AINEITA KOIRA EI VOI SYÖDÄ**

**PKK:** Useimmiten: nauta, vehnä, valmisruoat.

**PSK:** Useimmiten: nauta, vehnä, valmisruoat.

**VIRTSAELIMET**

	<b>Ei</b>	<b>Harvoin</b>	<b>Silloin tällöin</b>	<b>Toistuvasti</b>
<b>Sisäsiisteysongelmia pentuajan jälkeen</b>	pkk 67, psk 90	pkk 14, psk 28	pkk 19, psk 31	pkk 6, psk 10
<b>Pidätyskyvyttömyyttä</b>	pkk 95, psk 145	pkk 5, psk 9	pkk 3, psk 5	pkk 3, psk 2
<b>Virtsatietulehduksia</b>	pkk 105, psk 159	pkk 2, psk 4	pkk 0, psk 1	pkk 0, psk 0
<b>Virtsakiviä</b>	pkk 106, psk 162	pkk 0, psk 0	pkk 0, psk 1	pkk 0, psk 0
<b>Anaalirauhastulehdus</b>	pkk 101, psk 152	pkk 4, psk 10	pkk 2, psk 0	pkk 0, psk 1
<b>Tukkeutuvat anaalirauhaset</b>	pkk 92, psk 133	pkk 10, psk 18	pkk 4, psk 9	pkk 1, psk 2
<b>Muu virtsaelimiin liittyvä vika tai sairaus</b>	pkk 104, psk 162	pkk 1, psk 1	pkk 0, psk 0	pkk 0, psk 0

**Muu virtsaelimiin liittyvä vika tai sairaus**

**PKK**

Useampi kuin yksi vastaaja: Anaalirauhaset vaativat silloin tällöin tyhjennyksen

**PSK**

Useampi kuin yksi vastaaja: Anaalirauhaset vaativat silloin tällöin tyhjennyksen

**SUKUELIMET**

	<b>Ei</b>	<b>Kyllä</b>
<b>Onko uroksella molemmat kivekset?</b>	pkk 9, psk 14	pkk 40, psk 53
<b>Eturauhasvaivoja</b>	pkk 49, psk 72	pkk 3, psk 5
<b>Steriliteettiä / tiinehtyvyysoongelmia</b>	pkk 65, psk 104	pkk 4, psk 4
<b>Steriloitu / kastroidu</b>	pkk 68, psk 93	pkk 20, psk 47
<b>Muita sukuelinten sairauksia</b>	pk 79, psk 118	pkk 2, psk 1

**Minkä ikäisenä koira on steriloitu tai kastroidu, ja miksi?**

**PKK**

Nartut: Alle vuoden – 6 vuoden ikäisenä. Syitä: ei aikomusta teettää (enää) entuja, hankalat juoksut ja valeraskaus, kohtutulehdus, nisäkasvaimet, muun sairauden vuoksi.


Urokset: 1-3 -vuotiaana. Syitä: kivekset eivät laskeutuneet, narttukoira samassa taloudessa, eturauhastulehdus.

**PSK**

Nartut: Alle vuoden – 8 vuoden ikäisenä. Syitä: kohtutulehdus, valeraskaudet, ei aikomusta teettää (enää)pentuja, sekalauma, sairaus.

Urokset: suurentunut eturauhanen, laskeutumaton kives, käytöksen rauhoittaminen

## NARTUN JUOKSUAIKOJEN VÄLI



Yli vuoden pituiset välit olleet n. 14 kk.

Nartun ensimmäinen juoksu tullut 6-18 kuukauden iässä.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot kuinka monella terveystarkastukseen vastatuista nartuista on ilmoitettu olleen pentuja, pentueiden lukumäärä ja kuinka suurella osalla on kerrottu olleen tiinehtymisvaikeuksia tai ongelmia pentujen hoidossa.

	pkk-narttu	psk narttu
Pentuja	25	32
% vastanneista	40	33
Pentueita kpl	34	56
Tiinehtymisvaikeuksia, %	6	13
Ongelmia pentujen hoidossa, %	0	0
Imettämisaika	5-9 vk	
Valeraskauksista kärsii, %	34	35
Hoitaa kuviteltuja pentuja, %	16	16
Häiritsevää pentujen hoitoa, %	5	10

### Astutuksen sujuminen

	pkk-narttu	psk-narttu
Astutus ei suju ilman ihmisen apua, %	3	5
Ihminen auttaa hieman, %	11	14
Ihmisen ei tarvitse puuttua, %	14	25

Jonkinasteisista synnytysongelmista raportoi vajaa kolmannes pentuja saaneiden narttujen omistajista. Syntyneistä pentueista 18 % pienillä sileillä ja 15 % pienillä karkeilla oli tarvinnut

eläinlääkärin apua. Avun tarpeen syynä liian isot pennut. Lääkitysapuna käytetty supistuksia lisäävää lääkettä.

	pkk-narttu	psk-narttu
Synnytysongelmia, %	29	27
Lääkärinapua, %	15	18

Keisarinleikkauksia: pkk 1, psk 8.

Osa pennuista syntynyt normaalisti, osa leikkauksella: pkk 0, psk 4

Kuolleita pentuja on ilmoitettu syntyneen pienten sileäkarvaisten pentueissa 27 %:lle ja karkeakarvaisten pentueissa 18 %:lle. Luvut vaikuttavat korkeilta, mutta on huomioitava, että ne on saatu kyselyyn vastanneilta eivätkä kuvaa rodun koko tilannetta.

Synnynnäisiä vikoja tai epämuodostumia pennuilla: pkk 2, psk 5.

#### **NARTUN LUONTEEN MUUTTUMINEN VALERASKAUDEN AIKANA**

Masentunut, flegmaattinen, hellyydenkipeä, ärhäkämpi, levoton, hoitaa kuviteltuja pentuja, huono ruokahalu.

#### **VALERASKAUDEN KESTO VIIKKOINA**

Yleisimmin 1-3 viikkoa, mutta aina 10 viikkoon asti

#### **UROKSEN JALOSTUSKÄYTTÖ**


Pkk 14, psk 14

#### **PELOT JA ÄÄNIHERKKYYS**

##### **Joillekin koirille pelottavia ovat**

Autot, mopot, imuri, (pienet) lapset, miehet, äkkinäiset kovat äänet, isot (mustat) koirat, lumiukot, postinjakaja, pimeässä liikkuminen.

### Ukkoseen ja ilotulitukseen reagoiminen



### YKSINOLO

	1 / aina	2	3	4	5 / ei ollenkaan
Koira jää ongelmitta yksin kotiin	pkk 68, psk 88	pkk 26, psk 36	pkk 7, psk 18	pkk 2, psk 17	pkk 5, psk 4
Koira tuhoaa tavaroita yksin ollessaan	pkk 3, psk 2	pkk 2, psk 9	pkk 3, psk 7	pkk 21, psk 19	pkk 77, psk 125

### LUONNE JA KÄYTTÄYTYMINEN

<b>Tyytyväinen koiran luonteeseen</b>	<b>5/paljon</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/vähän</b>
	pkk 46, psk 76	pkk 41, psk 49	pkk 15, psk 28	Pkk 3, psk 7	pkk 1, psk 0
<b>Kiltti oman perheen jäsenille</b>	<b>1/aina</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>
	pkk 90, psk 144	pkk 11, psk 16	pkk 1, psk 1	pkk 5, psk 0	pkk 1, psk 3

<b>Murisee oman perheen jäsenille</b>	<b>5/ei koskaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/ei ollenkaan</b>
	pkk 81, psk 120	pkk 23, psk 31	pkk 3, psk 5	pkk 0, psk 6	pkk 0, psk 1
<b>Ei pure oman perheen jäseniä</b>	<b>5/koskaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
	pkk 88, psk 142	pkk 16, psk 14	pkk 1, psk 1	pkk 2, psk 2	pkk 0, psk 3
<b>Suhtautuu ystävällisesti tuttuihin ihmisiin</b>	<b>1/aina</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>
	pkk 93, psk 135	pkk 10, psk 19	pkk 4, psk 5	pkk 1, psk 0	pkk 0, psk 5
<b>Suhtautuu pidättyvästi tuttuihin ihmisiin</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/aina</b>
	Pkk 71, psk 112	Pkk 19, psk 23	Pkk 9, psk 8	Pkk 5, psk 15	Pkk 1, psk 6
<b>Aggressiivinen tutuille ihmisille</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/aina</b>
	pkk 93 psk 150	pkk 12, psk 12	pkk 2, psk 0	pkk 0, pak 0	pkk 3, psk 1
<b>Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin</b>	<b>1/aina</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>
	pkk 45, psk 89	pkk 28, psk 39	pkk 23, psk 20	pkk 9, psk 10	pkk 1, psk 5
<b>Suhtautuu pidättyvästi vieraisiin ihmisiin</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/aina</b>
	pkk 32, psk 75	pkk 21, psk 28	pkk 15, psk 23	pkk 26, psk 25	pkk 13, psk 13
<b>Aggressiivinen vieraille ihmisille</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/aina</b>
	pkk 84, psk 124	pkk 9, psk 29	pkk 6, psk 8	pkk 7, psk 1	pkk 1, psk 1
<b>Ystävällinen tutuille koirille</b>	<b>1/aina</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>
	pkk 80, psk 97	pkk 18, psk 42	pkk 5, psk 14	pkk 4, psk 6	pkk 0, psk 5
<b>Aggressiivinen tutuille koirille</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/aina</b>
	pkk 82, psk 101	pkk 3, psk 36	pkk 5, psk 16	pkk 3, psk 7	pkk 0, psk 2

<b>Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin koiriin</b>	<b>1/aina</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/ei ollenkaan</b>
	pkk 23, psk 36	pkk 27, psk 48	pkk 32, psk 55	pkk 23, psk 18	pkk 2, psk 6
<b>Rohkea</b>	<b>5/paljon</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/vähän</b>
	pkk 17,psk 52	pkk 42, psk 49	pkk 19, psk 40	pkk 21, psk 16	pkk 9, psk 5
<b>Liian arka</b>	<b>1/vähän</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5/paljon</b>
	pkk 53, psk 89	pkk 21, psk 28	pkk 16, psk 32	pkk 12, psk 7	pkk 3, psk 4
<b>Liian vilkas</b>	<b>5/paljon</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/vähän</b>
	pkk 5, psk 6	pkk 12, psk 17	pkk 31, psk 50	pkk 19, psk 30	pkk 37, psk 57
<b>Herkkähaukkuinen</b>	<b>5/paljon</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/vähän</b>
	pPkk 13, psk 27	pkk 23, psk 32	pkk 27, psk 37	pkk 23, psk 29	pkk 20, psk 38
<b>Riistaviettiin</b>	<b>5/paljon</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1/vähän</b>
	Pkk 22, psk 37	Pkk 24, psk 47	Pkk 27, psk 44	Pkk 26, psk 17	Pkk 7, psk 12

**Itsepäinen:** Alle puolet

**Älykäs, oppivainen, leikkisä, sosiaalinen:** lähes kaikki

#### KOVUUS - PEHMEYS

	<b>1 / vähän</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 / paljon</b>
<b>Kova (ei muista sattuneita ikäviä asioita)</b>	pkk 27, psk	pkk 28, psk	pkk 28, psk	pkk 17, psk	pkk 5, psk
<b>Pehmeä (muistaa ikävät asiat hyvin)</b>	pkk 15, psk 21	pkk 16, psk 28	pkk 28, psk 52	pkk 23, psk 42	pkk 20, psk 18

#### Vapaista kommenteista käy ilmi, että pieni podengo

- Saattaa yrittää dominoida lapsia, mutta voi toisaalta olla hyvin lapsiystävällinen. Esiintyy pyrkimystä päästä arvojärjestyksessä mahdollisimman ylös.
- Voi olla omistushaluinen omista tavaroistaan ja omistajasta sekä vahtia, kun tulee vieraita kylään. Toisaalta saattaa olla kaikille ihmisille hyvin ystävällinen.
- Saattaa olla hankala esim. kynsiä leikatessa, mutta voi myös antaa tehdä kaikkia hoitotoimenpiteitä helposti. Useammassa vastauksessa mainittiin, että tassuihin koskeminen voi olla epämieluisaa.
- Saattaa olla remmirähisijä.
- On herkkä aistimaan omistajansa mielentiloja.